



Für Sie

Genial einfach - einfach genial

Umweltbelastungen vermeiden






deckkräftig
festkörperreich
materialsparend
ressourcenschonend


Danke, Sie haben sich für Brantho-Korrux entschieden.
Die hohe Schutzwirkung des Brantho-Korrux sichert eine positive Umweltbilanz.

Wir produzieren sonderabfallfrei und CO₂-neutral. Viele unserer Rohstoffe sind nachhaltig, erneuerbar.
Dabei gehen wir weit über gesetzliche Verpflichtungen hinaus: Nachhaltigkeit ist für uns keine Strategie, sondern schon immer eine langfristige Haltung.



Komfortdosen

Wenn Sie für kleinere Flächen unsere „High-Solid-Aerosoldosen“ verwenden, tragen Sie unverdünnte Originalfarbe auf. Das Druckgas wird weitgehend CO₂-neutral aus nachwachsenden Reststoffen gewonnen. Sie verschmutzen keine Werkzeuge.




Leere Dosen entsorgen Sie über Blechschrott, Metallabfall oder Gelbe Tonne.

Nicht-entleerte Dosen sind Sonderabfall.



Da ist im Vergleich mehr drin!



Deckkraft im Vergleich



Vergleichs-Video



Pinzel, Farbroller

Gerne wird Brantho-Korrux mit Pinzel (Flach oder Rund) und/oder Rolle (Kurzflor, möglichst kein Schaumstoff) verarbeitet.

Diese Werkzeuge möglichst in die Farbe eingetaucht lassen (auch über Nacht). Oder bei Unterbrechungen luftdicht einpacken (Beutel, Folie). Alternativ können die Arbeitsgeräte auch in Verdünnung geparkt werden (langsam verdunstende Verdünnung empfohlen).

Zur Entsorgung über Hausmüll/Restmüll die Arbeitsgeräte vorher an gut gelüftetem Ort vollständig trocknen lassen.



Spritzgeräte, Abdeckmaterialien

Brantho-Korrux „3in1“, „nitrofest“, Robust-Lack etc. werden nur hart, wenn Luft dran kommt. Geschlossene (Airless)-Anlagen müssen also nicht dauernd gereinigt werden. Andere Spritzgeräte mit genau der Verdünnung reinigen, die später zum Einstellen der Spritzviskosität verwendet wird.

Abdeckmaterialien, Folien, Filter etc. an der Luft trocknen lassen und zum entsprechenden Recycling entsorgen (Altpapier, Restmüll, Kunststoffe o.a.).





Farbreste und Dosen


Ausgetrocknete Brantho-Korrux-Farbreste

sind harmlos, enthalten keine schädlichen

Substanzen. Sie können problemlos als Restabfall, Gewerbeabfall o.a. entsorgt werden.

Dosen bestehen aus Weißblech. Das ist hochwertiger Schrott (auch mit anhaftenden trockenen Farbresten). Entsorgung über Gelbe Tonne, Schrott oder gewerbliche Metallabfälle zum Recycling. Vor der Entsorgung an gut gelüftetem Ort liegend austrocknen lassen.

Flüssige Farbreste unterliegen Rechtsvorschriften, es handelt sich um ein chemisches Gemisch. Die Entsorgung unterliegt Vorschriften (Sonderabfall).



Tipps:

Verbrauchen Sie Brantho-Korrux vollständig.

Sammeln Sie z.B. Farbreste in einer Dose, die Sie luftdicht verschließen – damit können Sie beim nächsten Mal grundieren.

Nach dem **Wiederverschließen** Dosen einmal umdrehen, so kann die Farbe eventuelle Undichtigkeiten am Deckel von Innen abdichten.

Oder bei geringer Restmenge: Farboberfläche mit etwas Verdünnung abspiegeln, das verhindert, dass der Rest in der Dose hart wird. (siehe: Youtube Brantho-Korrux verschließen).



Für 5-ltr-Eimer bieten wir Spardeckel mit Ausgießstülle an. Die sind ideal, um Brantho-Korrux sparsam und sauber in eine Becherpistole umzufüllen.

Es gibt auch **Spardeckel** mit Staubkappe. Die kleine Öffnung ist ideal, wenn Sie Brantho-Korrux sporadisch brauchen. Weniger Emissionen, Verluste, Verschmutzung.

Verwenden Sie keine Verdünnung oder so wenig wie möglich, verwenden Sie Verdünnung mit niedrigem Gefährdungspotential.



Video
Dose verschließen



Empfehlungen zur Vermeidung von Umweltbelastungen bei der Verarbeitung von:

- Brantho-Korrux „3in1“
- Brantho-Korrux „nitrofest“
- Branth's „RMb“, HgS“
- andere 1K-Branth-Farben

Beachten Sie bitte:

Flüssige Farben, auch wenn sie so ein vergleichsweise geringes Gefährdungspotential wie Brantho-Korrux haben, gehören nicht in die Umwelt.

Getrocknete Brantho-Korrux Farbreste gehören ebenfalls nicht in die Umwelt, ie bieten im Restmüll einen wünschenswert hohen Brennwert zur energetischen Verwertung.



BRANTH-CHEMIE
A.V. Branth
gegr. 1887
Hamburg/Glinde

Branth-Chemie A.V. Branth KG
Biedenkamp 23 · 21509 Glinde
Telefon: 040 - 36 97 40 - 0
Telefax: 040 - 36 71 48
Postmaster@Branth-Chemie.de
www.rostschutzfarbe.de